

# Bosch Beton empfiehlt diese **3 Dichtstofflieferanten**

**TPH.**  
waterproofing systems

[www.tph-bausysteme.com](http://www.tph-bausysteme.com)



- ✔ Beständig gegen Gäre + Sickersäfte
- ✔ Sofortige Belastbarkeit nach Einbau
- ✔ Ca. 20% Dehnfähigkeit
- ✔ Einsatzbereich auf für Bodenfugen
- ✔ Wetterbedingungen: Trocken und Bauteiltemperatur + 5°C



[www.denso.de](http://www.denso.de)



- ✔ Säurebeständigkeit gemäß DIBt-Prüfprogramm.
- ✔ Anwendungsmöglichkeit in horizontalen und vertikalen Fugen - ein System für alle Fugen im Fahrsilo.
- ✔ Überfahrbarkeitsnachweis ist erbracht worden.
- ✔ Die Boden- Wandfuge kann vor dem Asphalteinbau an die Betonwand appliziert werden – kein Schneiden oder andere Vorarbeiten sind erforderlich.
- ✔ Unmittelbar nach Fertigstellung der Fugen kann die Silage eingefahren werden, keine materialbedingten Wartezeiten.
- ✔ Bitumenbasierend und carbonatarm.
- ✔ Dehn- und Haftvermögen gemäß DIN EN 14188-1 Typ N2.
- ✔ Sowohl für den Neubau als auch für die Erhaltung einsetzbar.
- ✔ Nach z.B. mechanischer Schädigung relativ einfach sofort zu reparieren.



[deu.sika.com](http://deu.sika.com)



- ✔ Beständig gegen Gäre + Sickersäfte
- ✔ Belastbarkeit erst nach vollständige Durchhärtung
- ✔ Ca. 15% Dehnfähigkeit
- ✔ Wetterbedingungen: Trocken und Bauteiltemperatur + 5°C

### Grundlegende Bedingung für die Verarbeitung

- ✔ Baukörpertemperatur muss + 5 °C betragen.
- ✔ Wetterbedingungen trocken, trockene Bauteile

**Kontaktaten Verfügungsfirmen** auf der folgenden Seite

# Kontakt Daten Fachfirmen für die Fugenabdichtung

Das Abdichten der Wand- und Bodenfugen muss nach §19 WHG durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit JGS zugelassenen Dichtmitteln erfolgen. In dem Anhang finden Sie eine Liste von Fachbetrieben die wir Ihnen kann empfehlen können.

Die Kosten belaufen sich auf ca. 10-16 € / Meter + MwSt. und sind abhängig von der Abdichtungsmethode, der Gesamtlänge und der Baustellenentfernung. Bitte wenden Sie sich für ein konkretes Angebot an die entsprechenden Firmen.

## TPH



### Firma Reimer Gertz Maurermeister und Zimmerer

Fehlingstrasse. 69  
23570 Travemünde  
Telefon 04502-708991  
info@reimer-gertz.de  
www.reimer-gertz.de

### Seegert Sanierungsgesellschaft mbH

Kirchhofsweg. 28  
25421 Pinneberg  
Telefon 0176-24314791  
Info@handwerker-seegert.de  
www.handwerker-seegert.de

### Bautenschutz – Systeme

Uwe Reincke  
Feldstraße.83  
45699 Herten  
Telefon 0152-53837621  
info@bs-sys.de  
www.bs-sys.de

### KS Bautenschutz GmbH

Herr Blechert  
Osnabrückerstr. 16  
49565 Bramsche  
Telefon 05461-72263  
info@ks-bautenschutz.de  
www.ks-bautenschutz.de

### Firma Schuck

Am Sand 4  
97618 Wollbach  
Telefon 09773-8975963  
Fugen-schuck@freenet.de

## SIKA



### Tricosal Bauabdichtung GmbH

Zwickauer Straße 194 b  
09116 Chemnitz  
Telefon 03714-8182020  
info@tricosal.de  
www.tricosal.de

### Tobias Zorn Fugenabdichtung

Friedenauer Straße 12  
30419 Hannover  
Telefon 0178-5057537  
Fugen-abdichtungen@gmx.de  
www.fugen-abdichtungen.de

### Euro Kit Abdichtungen GmbH

Herr Marcel Koenders  
Zum Waldschlößchen 19a  
46395 Bocholt  
Telefon 02871-9985444  
mail@eurokit-gmbh.de  
www.eurokit-gmbh.de

### Michael Schumacher Fugentechnik

Bertroisweg 12  
47623 Kevelaer  
Telefon 02832-404236  
Telefon 0177-4630924  
fugenschumacher@gmx.de

### Hans Arndt Bauabdichtung

Eichhornstraße 11  
53773 Hennef  
Telefon 02242-81641  
arndt-fugentechnik@t-online.de  
www.arndt-fugentechnik.de

### Fugentechnik Ott

Fidelis-Böhler-Str. 15  
88499 Riedlingen  
Telefon 07371-9659780  
kontakt@fugentechnik-ott.de  
www.fugentechnik-ott.de

## DENSO



### BSFT Straßenunterhaltung GmbH

Hauptstraße 4  
18320 Ahrenshagen  
Telefon 038225-518715  
info@bsftgmbh.de  
www.bsftohg.de

### Deutsche Vialit Gesellschaft m.b.H.

Karlstraße 6	JMaarstraße 100
25538 Brunsbüttel	53227 Bonn - Beuel
Telefon 04852-87187	Telefon 0228-4006706
info@vialit.de	info@vialit.de
www.vialit.de	www.vialit.de

### Böhler GmbH

Siebenbürgenstraße 2  
70825 Korntal – Mönchingen  
Telefon 0711-8387871  
info@boehler-gmbh.de  
www.boehler-gmbh.de

### PK Fugentec GmbH

Sickling 10  
94065 Waldkirchen  
Telefon 08581-9845694  
Kaluza.t@gmx.de  
www.pk-fugentec.com

### Weiner GmbH

Rößstraße 6  
97490 Poppenhausen  
Telefon 09725-71930  
info@weiner-baustoffe.de  
www.weiner-baustoffe.de

### Marpe Bau GmbH & Co. KG

Hauptstraße 40  
34477 Twistetal-Twiste  
Telefon 05695-9928575  
Telefax 05695-9928573  
E-Mail: info@marpe-bau.de

Bezugsadresse nur Material: Heinz Heller – 57482 Wenden: www.heinzheller.de | TEL: 02762 6083-242



**Anger Systemtechnik GmbH**  
Brassertstr. 251  
45768 Marl  
Tel.: +49 (0)2365 6960  
Fax: +49 (0)2365 696102  
info@anger-st.de  
www.anger-st.de

**Trennschächte, Rohrleitungen, Gärsaftbehälter und  
Entwässerungskonzepte aus Kunststoff**



**Mall Umweltsysteme**  
Hauptsitz in 78166 Donaueschingen (Süddeutschland)  
Niederlassungen in 76275 Ettlingen, 06869 Coswig, 48301  
Nottuln, 77716 Haslach  
Telefon 0771 8005-0  
www.mall.info

**Gärsaftbehälter, Trennschächte, Sedimentationsanlagen,  
Entwässerungskonzepte aus Beton**



**PIOS Umweltsysteme e. K.**  
Thomas Piosczyk  
Berghäuser Straße 53  
57319 Bad Berleburg  
Telefon 02751/959119  
Telefax 02751/959129  
info@pios-umweltsysteme.de  
www.pios-umweltsysteme.de

**Gärsaftbehälter, Trennschächte, Sedimentationsanlagen,  
Entwässerungskonzepte aus Beton**



**Stahlbau Kurt Klatetzki GmbH & Co. KG**  
Am Stadtwald 4  
58739 Wickede (Ruhr)  
Telefon 02377/91430  
Telefax 02377/914343  
www.klat-system.de  
post@kat-system.de

**Sicherheit beim Abdecken Ihres Fahrsilos**

# Kontakt Daten Beschichtungsfirmen

Bei Verwendung der Bauteile für ein Silo zur Lagerung von Lagergut, welches aggressive Säuren freisetzen kann (z.B. nasser Mais und sonstige aggressive Stoffe), ist der Beton, obwohl von hochwertiger Qualität, nicht angriffsresistent. Bosch Beton hat nach jahrelanger Forschung eine sehr hohe Betonqualität entwickelt, die eine erhöhte Säurebeständigkeit erfüllt. Hierdurch wird dieser Prozess stark verzögert, der Angriff des Be-

tons durch Säure kann jedoch nicht völlig vermieden werden. Um dieses zu vermeiden, empfehlen wir gemäß DIN 1045-2, das Silo mit einer geeigneten Beschichtung zu versehen. Zudem rät Bosch Beton dazu, neben der Silobeschichtung die Wände durch anbringen einer Folie in ausreichendem Umfang zu schützen. Diese ist so anzulegen, dass eine Kondensat-Bildung ausgeschlossen wird.

## Seegert Sanierungsgesellschaft GmbH

Sven Seegert  
Kirschhofsweg 28  
25421 Pinneberg  
Telefon 04101-8344602  
Telefax 04101-8344603

## Märtens Industrie Service GmbH & Co. KG

Markus Asendorf  
Bremerhavenerstr. 208  
28217 Bremen  
Telefon 0421-381047  
Handy 0162-1340002  
Telefax 0421-394595  
E-Mail [asendorf@maertens-industrie-service.de](mailto:asendorf@maertens-industrie-service.de)

## Evert Bioenergie & Agrarhandel

Heinz-Ullrich Evert  
Industriestraße 7  
32694 Dörentrup  
Telefon 05265-945258  
Handy 0162-4054741  
E-Mail [heinz-ullrich-evert@t-online.de](mailto:heinz-ullrich-evert@t-online.de)

## Bauer Bau & Service

Markus Dörr  
Wilhelm-Roser-Str.13  
35037 Marburg  
Telefon 0642 - 11768073  
E-Mail [md@bauerservice.de](mailto:md@bauerservice.de)

## Friedrich Krumme GmbH

Kläranlagen-Spezialbau  
Kleine Industriestraße 13  
36251 Bad Hersfeld  
Telefon 06621 - 95999-0  
Telefax 06621 - 95999-22  
E-Mail [info@krumme-gmbh.de](mailto:info@krumme-gmbh.de)

## KS. Bautenschutz GmbH

Michael Blechert  
Osnabrückerstr. 16  
49565 Bramsche  
Telefon 05461-72263  
Telefax 05461-945630

## Deutsche Vialit Gesellschaft GmbH

Stefaan Haerincq  
Maarstraße 100  
53227 Bonn-Beuel  
Telefon 0228-400 67 - 0  
Telefax 0228-400 67-26

## BauPlast GmbH

Herr Manic  
Matthias Grünwald Strasse 5  
55218 Ingelheim  
Handy 0173-3226691  
E-Mail [bauplastgmbh@live.de](mailto:bauplastgmbh@live.de)

## Baugeschäft Jörg Stumpf

Zur Hofwiese 9  
57439 Attendorn  
Telefon 02722-3526  
E-Mail [jstumpfbau@t-online.de](mailto:jstumpfbau@t-online.de)

## MERTENS GmbH

Wolfgang Hilpert  
Altenaer Straße 172  
58513 Lüdenscheid  
Telefon 02351-50678  
Telefax 02351-54800

## Josef Babilon Bauunternehmung GmbH

Hans-Jo Babilon  
Geitenbergstr. 37  
59872 Meschede  
Telefon 0290-36142  
E-Mail [babilon.bau@t-online.de](mailto:babilon.bau@t-online.de)

## BTS Betontechnik Schumacher GmbH

Olaf Bartholmé  
Industriestraße 5  
74343 Sachsenheim  
Telefon 0049-71476446  
Telefax 0049-71473505

## PolySafe Bautenschutztechnik

Joachim Reith  
Raiffeisenstraße 2-4  
86508 Rehling  
Telefon 08237-96020  
Telefax 08237-960230

## Green Protection

Friedrich Ströhlein  
Oberdombach 22  
91522 Ansbach  
Telefon 09823-9246680  
Handy 0176-11122555  
Telefax 09823-926926

## Fa. Schuck

Alexander Schuck  
Am Sand 4  
97618 Wohlbach  
Telefon 09773-8975963  
Telefax 09773-8975964